

# ADHESIVOS Y SELLADORES



## ADHESIVO SELLADOR DE BACHAS

Especial para fijar y sellar bachas de acero inoxidable y en general.

Descripción	Código
230ml	90892 327 102

## ADHESIVO SELLADOR DE CANALETAS

Adhesivo a base de polímeros híbridos modificados

Diseñado para la fijación, sellado y encolocado de diversos materiales. Puede ser aplicado incluso bajo lluvia, fugas o goteras.

Descripción	Código
230ml	90892 327 282



## SELLADOR ACRÍLICO BLANCO

Sella y rellena grietas, fisuras y huecos

Pintable y lijable. Para uso en interiores y exteriores.

Descripción	Código
280ml	90892 162 001



## CLAVO LÍQUIDO BLANCO

Ideal para la industria de la construcción en seco y la decoración

Descripción	Código
50ml	90892 180 051
310ml	90892 180 100



## SELLADOR ADHESIVO PU 40 CONSTRUCCIÓN

Adhesivo y sellador multiuso.

Pintable. Ideal para el rubro de la construcción.

Descripción	Código
Negro 280ml	90892 327 001
Blanco 280ml	90892 100 411

## MS ULTRA CLEAR

Adhesivo y sellador completamente transparente

Descripción	Código
290ml	90892 412 901



## MS TURBO

Adhesivo y sellador ideal para la industria de la construcción.

De adhesión super rápida.

Descripción	Código
290ml	90892 100 151



## PU 40 - CONSTRUCCIÓN

Adhesivo y sellador a base de poliuretano resistente a rayos UV.

Diseñado para la unión de juntas en construcción y obras civiles.

Descripción	Código
Negro 600ml	90890 100 640
Gris 600ml	90890 100 641

# PISTOLAS MANUALES

## PISTOLA PARA CARTUCHO

Para la aplicación de selladores y adhesivos de baja viscosidad

Fabricada en acero al carbono. Liviana y fácil de usar.

Descripción	Código
Pistola para cartucho	90891 320 100



## PISTOLA PARA CARTUCHO REFORZADA

para la aplicación de selladores y adhesivos con una viscosidad media.

Liviana y fácil de usar. Con empuñadura reforzada.

Descripción	Código
Pistola para cartucho reforzada	90891 320 101



## PISTOLA MANUAL DE ALUMINIO

Para la aplicación de adhesivos y selladores de alta y media viscosidad como por ejemplo, un sellador de PU.

Fabricada en aluminio, liviana y fácil de usar.

Descripción	Código
Para selladores 400	90891 320 102
Para selladores 600	90891 320 103



## PULVERIZADOR 500 ML CON MEDIDOR

Utilizado para pulverizar una gran cantidad de líquidos.

Indicado para aplicar agua, solventes, productos de limpieza, sanitizantes entre otros.

Descripción	Código
Pulverizador 500ml	90891 502 500



# ADHESIVOS Y SELLADORES



## SILICONAS NEUTRAS

Especialmente diseñada para ser utilizada en carpintería de aluminio, PVC y construcción.

Gran resistencia a la intemperie y rayos UV. Permanentemente elástica.

Descripción	Código
Transparente 310ml	90892 859 31
Blanca 310ml	90892 859 32
Marrón 310ml	90892 859 328
Negra 310ml	90892 859 351
Gris 310ml	90892 859 38



Descripción	Código
Transparente 280ml	90892 210 101
Blanca 280ml	90892 210 102
Negra 280ml	90892 210 103
Gris 280ml	90892 210 104



## SILICONAS ACÉTICAS

Ideal para juntas exteriores e interiores

Contiene fungicidas para prevenir el crecimiento de hongos y bacterias. No pierde elasticidad con el tiempo.

Descripción	Código
Transparente 280ml	90892 318 85
Blanca 280ml	90892 318 86
Negra 280ml	90892 318 87



# ADHESIVOS Y SELLADORES



## ANCLAJE QUÍMICO WIT-PM 200

Para el anclaje de mampostería en ladrillos sólidos, ladrillos huecos, concreto no fisurado, zona de compresión de concreto, bloques huecos hechos de concreto y concreto liviano

Descripción	Código
300ml	95918 242 300



## ESPUMA DE POLIURETANO

Expande y cura en contacto con agua y con la humedad del aire

Excelente resistencia al calor, al frío y al envejecimiento.

Descripción	Código
Para pistola 750ml	90892 188 025
Spray 500ml	90892 188 510



## PISTOLA PARA APLICAR POLIURETANO

Para aplicaciones profesionales de espuma monocomponente

Descripción	Código
Pistola para aplicar poliuretano	90891 152 4



## LIMPIADOR PARA PISTOLA DE POLIURETANO

Remueve restos frescos de espuma de poliuretano en superficies de madera, metales y distintos tipos de productos textiles.

Descripción	Código
Para pistola 500ml	90892 160

# GRASAS



## GRASAS EN AEROSOL HHS

GRAN ADHERENCIA

Excelente poder de penetración. Resiste ácidos livianos y soluciones alcalinas.

Descripción	Código
2000 500 ml	90893 106
5000 500 ml	90893 106 3



## HHS FLUID

ESPECIALMENTE CREADO PARA LUBRICAR LUGARES DONDE LA GRASA NO LLEGA.

Cables, cojinetes, juntas, etc.

Descripción	Código
500ml	90893 106 4

## GRASA EN AEROSOL HHS LUBE

GRAN ADHERENCIA

Gran poder de penetración. Resiste ácidos livianos y soluciones alcalinas.

Descripción	Código
500ml	90893 106 5



## HHS DRY LUBE

Lubrica elementos sometidos a gran fuerza centrífuga y que friccionan como máquinas, cadenas de motocicletas, cables de alambre.

Descripción	Código
400ml	90893 106 6

## HHS GREASE

útil para lubricaciones durante trabajos de mantenimiento de juntas, rieles deslizantes, etc. Posee efecto de larga duración.

Descripción	Código
400ml	90893 106 7



# GRASAS

## LMS FLUID RAMA ALIMENTICIA

Para lubricar puntos en máquinas, cintas transportadores, cajas de engranajes, rodamientos, en la industria alimenticia, farmacéutica, papelera e imprenta.

Descripción	Código
400ml	90893 107 001



## GRASA MULTIUSO III

Se utiliza para el mantenimiento y lubricación de máquinas y rodamientos en lugares húmedos y en zonas críticas de la industria alimenticia, como así también farmacéutica, imprenta y papelera.

Descripción	Código
NSF 400G	90893 107 002

# FAMILIA ROST OFF

## ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE

### APLICACIÓN UNIVERSAL

Desoxida y lubrica las piezas que sufren el efecto de la corrosión.

Descripción	Código
300ml	90890 200 11
600ml	90890 200 600
5L	90890 200 120



## ROST OFF INDUSTRY

### LA MEJOR PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

Utilizado en tornillos, tuercas, cadenas, rodamientos y todo tipo de piezas metálicas móviles que necesiten protección contra el óxido o una lubricación de corto plazo.

Descripción	Código
600ml	90890 200 312



## ROST OFF GRADO ALIMENTICIO

Actúa como afloja piezas y lubricante, basado en un micro aceite de gradoalimenticio, con un 98% de material activo. Está registrado en la NSF como un producto H1 de bajo riesgo. Producto atóxico. Inoloro e incoloro.

Descripción	Código
300ml	90893 130 003



## ROST OFF MECHANIC

Alta capilaridad, permite que el producto penetre en los espacios entre piezas. Excelente poder desincrustante. Óptimo poder lubricante. Acción anticorrosiva 2 veces mayor que la competencia. Buen poder adhesivo en las superficies.

Descripción	Código
300ml	90890 200 301



# LÍNEA DE QUÍMICOS

## LIMPIADOR DE CONTACTOS

Su uso permite un óptimo funcionamiento de los equipos eléctricos

Descripción	Código
300ml	90893 651 004



## WÜRTH BONDER

para adherir una amplia gama de materiales entre sí en las combinaciones más diversas: metales, maderas, cueros, porcelanas, cerámicos, plásticos y gomas.

Descripción	Código
2g	90893 090 002
20g	90893 090 020



## GRAFITO EN SPRAY

Lubricante seco para piezas deslizables en general. Reduce el roce entre las partes deslizables instantáneamente. Soporta esfuerzos mecánicos. Evita trabas en altas temperaturas. Acción duradera. Alto poder de penetración.

Descripción	Código
220ml	90893 052 001



## ANTIDESLIZANTE DE CORREAS

Mejora la transferencia de fuerza entre poleas y correas. Evita que la correa se resbale transmitiendo toda la potencia de acción

Descripción	Código
220ml	90893 230 220



## VASELINA

Se utiliza para lubricar equipamiento en general y para pasar cables por tuberías entre otros usos

Descripción	Código
500 g	90893 82 500



## SPRAY ANTIADHERENTE PARA MIG

Protección de soldadura ecológico para aluminio, acero de construcción, metales no ferrosos, acero inoxidable y antorchas de soldar. Previene que las chispas de la soldadura manchen el material a soldar.

Descripción	Código
400ml	90893 102 100



## PINTURAS EN SPRAY

Pintura en aerosol de secado rápido con base acrílica y excelentes propiedades de adhesión.

Secado rápido. Disponible en varios colores. Amplia gama de aplicaciones. Buen acabado. Fácil de aplicar. A prueba de agua. Uso interno y externo.

Descripción	Código
Naranja	90893 012 004
Azul	90893 012 006
Gris aluminio	90893 012 007
Rosa	90893 012 010
Negro mate	90893 012 011
Celeste	90893 012 012
Blanco brillante	90893 012 013
Blanco mate	90893 012 016
Negro brillante	90893 012 017
Amarillo	90893 012 018
Aluminio	90893 012 019
Verde oscuro	90893 012 020
Rojo	90893 012 021
Verde claro	90893 012 024
Dorado	90893 012 037
Gris	90893 012 038
Gris oscuro	90893 012 039
Gris grafito	90893 012 043
Barniz en spray	90893 012 069



# LÍNEA DE QUÍMICOS

## GALVAZINC 3000

Protege contra la corrosión a las superficies metálicas.

Secado super rápido. Galvanizado en frío de excelente acabado. Puede aplicarse con pincel, pistola de pintar o rodillo.

Descripción	Código
1Kg	90892 200 001



## ZINC EN SPRAY

PROTEGE CONTRA LA CORROSIÓN A LAS SUPERFICIES METÁLICAS.

Secado super rápido. Galvanizado en frío de excelente acabado.

Descripción	Código
400ml	90893 114 114

## ALUMINIO EN SPRAY

Contiene un alto contenido metálico, con gran poder cubritivo.

Descripción	Código
400ml	90893 114 115



## LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE

Emulsión cremosa, deja un acabado brillante.

Descripción	Código
400ml	90893 121



## ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE ACERO INOXIDABLE

Ideal para mantenimiento en cocinas, edificios y superficies de acero inoxidable sometidas a alto tránsito.

Descripción	Código
400ml	90893 121 0



## RESTAURADOR PARA ACERO INOXIDABLE

Restaura y otorga brillo a aceros inoxidables, bronce, cobre etc. Certificado NSF

Descripción	Código
400g	90893 121 1



## SPRAY DE ACERO INOXIDABLE

Se utiliza para pintar, proteger y embellecer las superficies de acero inoxidable, formando una película protectora en las mismas.

El spray contiene partículas sólidas de acero inoxidable para una mejor protección.

Descripción	Código
400ml	90893 114 116



## LIMPIADOR INDUSTRIAL EN SPRAY

Disuelve suciedades endurecidas como aceite, grasa, cera, alquitrán, goma abrasiva, polvo en frenos y embragues, restos de silicona y plástico. Certificado NSF.

Descripción	Código
500ml	90893 140

# LÍNEA DE QUÍMICOS



## ACEITE DE CORTE Y TALADRO EN SPRAY

Posee excelentes propiedades de refrigeración, anticorrosivas y mejora la fluidez de la pieza sobre el acero.

Descripción	Código
400ml	90893 050 004



## DESENGRASANTE EN SPRAY

Utilizado en el proceso de limpieza de diferentes piezas, elimina grasa, aceite, polvo entre otros desechos.

Descripción	Código
500ml	90890 108 10



## TRABAS ANAERÓBICAS

Cura con la ausencia del aire.

Resistente a vibraciones y químicos. Fácil de aplicar.

Descripción	Código
Esparragos torque medio	90893 243 007
Esparragos torque alto	90893 270 126
Bolilleros grandes huelgos	90893 603 051
Bolilleros pequeños huelgos	90893 603 150
Traba bolilleros alta temperatura	90893 620 252



# FAMILIA DE ABRASIVOS



## DISCOS DE CORTE RED LINE ACERO INOXIDABLE

Alta velocidad de corte y larga vida útil.

Estructura reforzada con mallas de fibra de vidrio. Proporciona cortes rápidos con baja emisión de calor.

Descripción	Código
115x1.0x22.2	90669 230 111
115x1.0x22.2	90669 230 116
180x1.8x22.2	90669 230 181
230x1.9x22.2	90669 230 231
350x3.0x25.4	90669 230 353



## DISCOS DE DESBASTE RED LINE ACERO CD

Óptima capacidad de desbaste con una larga vida útil.

Material abrasivo: Óxido de aluminio. Alta resistencia a la rotura y baja vibración.

Descripción	Código
115x6x22	90669 260 116
180x6x22	90669 260 186
230x7x22	90669 260 237



## DISCO DE CORTE RED LINE ACERO CD

Descripción	Código
180x2.5x22.2	90669 201 802

## DISCOS DE CORTE PREMIUM

Para corte de acero inoxidable, acero al carbono y materiales ferrosos.

Excelente velocidad de corte. Óptima precisión.

Descripción	Código
76 x 1,0 x 9,5	90664 076 010
115 x 0,8 x 22,23	90664 115 008
115 x 1,0 x 22,2	90664 115 010
115 x 1,6 x 2 2,2	90664 115 016
180 x 1,6 x 22,2	90664 180 016
230 x 1,8 x 22,2	90664 230 018



# FAMILIA DE ABRASIVOS



## DISCOS DE CORTE PREMIUM

Línea de corte para acero.

Abrasivo óxido de aluminio y circonio.

Descripción	Código
230x2,5x22,2	90664 230 025
230x3,0x22,2	90664 230 030
355x3,0x25,4	90664 355 030
355x3,5x25,4	90664 355 035
400x4x25,40	90664 400 040

Descripción	Código
230 x 2,5 x 22,2	90664 180 025



## DISCOS DE DESBASTE PREMIUM

Línea de corte para acero.

Abrasivo óxido de aluminio y circonio.

Descripción	Código
115X6,0X22,2	90664 115 060
180X6,0X22,2	90664 180 060

## DISCOS FLAP RED LINE

Descripción	Código
115MM G120	90579 581 311
115MM G40	90579 581 314
115MM G60	90579 581 316
115MM G80	90579 581 318
178MM G120	90579 581 371
178MM G40	90579 581 374
178MM G60	90579 581 376
178MM G80	90579 581 378



## DISCOS FLAP 115MM MANTA ABRASIVA

Indicado para los cordones de soldadura, eliminación de pintura y óxido, desbaste de rebabas o imperfecciones en acero.

Descripción	Código
G100	90575 115 100
G180	90575 115 180
G280	90575 115 280



## MANTAS ABRASIVAS 150 X 230MM

Manta abrasiva, ideal para eliminar la oxidación, limpieza de superficies y acabados en todo tipo de metales, plásticos, vidrios, maderas y otras superficies.

Descripción	Código
G180	90575 150 180
G320	90575 150 320
G600	90575 150 600



## DISCOS FLAP DE CARBURO DE SILICIO

Disco Flap de láminas con granos abrasivos para desbaste y acabado de vidrio, mármol y cerámica.

Descripción	Código
G60	90578 313 016
G80	90578 313 017
G120	90578 313 018

# FAMILIA DE ABRASIVOS



## DISCOS DIAMANTADOS SEGMENTADOS RED LINE

Se puede utilizar en distintos materiales de la construcción. Para corte en húmedo y seco. Permite realizar cortes rápidos y precisos.

Descripción	Código
180mm	90668 152 180
230mm	90668 152 230

## DISCOS DIAMANTADOS TURBO RED LINE

Se puede utilizar en distintos materiales de la construcción. Para corte en húmedo y seco. Permite realizar cortes rápidos y precisos.

Descripción	Código
115mm	90668 154 115
180mm	90668 154 180
230mm	90668 154 230



## CEPILLOS DE LÁMINAS

Cepillo con láminas de óxido de aluminio, diseñado para el desbaste y pulido de hierro fundido, acero galvanizado, metales no ferrosos, acero inoxidable y madera.

Descripción	Código
30x20mm g60	90672 913 008
30x20mm g80	90672 913 009
40x20mm g60	90672 913 014
40x20mm g80	90672 913 015
50x25mm g60	90672 913 026
50x25mm g80	90672 913 027
60x20mm g60	90672 913 032
60x20mm g80	90672 913 033
60x20mm g120	90672 913 035
80x30mm g60	90672 913 038
80x30mm g80	90672 913 039



## HOJAS DE LIJA PARA PARED

Amplia variedad de granos, que permiten desde el desbaste más agresivo hasta el mejor acabado y preparación para pintar.

Descripción	Código
G60	90583 198 060
G80	90583 198 080
G100	90583 198 100
G120	90583 198 120
G150	90583 198 150
G180	90583 198 180
G220	90583 198 220
G240	90583 198 240
G280	90583 198 280

## HOJAS DE LIJA DE CARBURO DE SILICIO

El papel de lija se compone de un abrasivo de carburo de silicio con soporte de papel impermeable, utilizado en el lijado húmedo de superficies metálicas, materiales compuestos, etc.



Descripción	Código
G1200	90583 301 120
G1500	90583 301 150
G2000	90583 301 200
G220	90583 301 220
G2500	90583 301 250
G3000	90583 301 300
G320	90583 301 320
G400	90583 301 400
G600	90583 301 600
G800	90583 301 800

# FAMILIA DE ABRASIVOS



## CORONA HSS CON ROMPE VIRUTAS

Construidas en acero rápido HSS.

Para perforar chapas de aluminio, acero, fundición y plástico de hasta 7mm de espesor. Se sugiere trabajar con aceite de corte para lubricar y refrigerar.

Descripción	Código
D 10	90632 313 010
D 11	90632 313 011
D 12	90632 313 012
D 13	90632 313 013
D 14	90632 313 014
D 15	90632 313 015
D 16	90632 313 016
D 17	90632 313 017
D 18	90632 313 018
D 19	90632 313 019
D 20	90632 313 020
D 22	90632 313 022
D 24	90632 313 024
D 25	90632 313 025

Descripción	Código
D 26	90632 313 026
D 27	90632 313 027
D 29	90632 313 029
D 30	90632 313 030
D 32	90632 313 032
D 35	90632 313 035
D 36	90632 313 036
D 38	90632 313 038
D 40	90632 313 040
D 45	90632 313 045
D 50	90632 313 050
D 51	90632 313 051
D 54	90632 313 054
D 62	90632 313 062

## RODILLOS PARA LIJADO DE ACERO INOXIDABLE

Rollo para acabado de vellón plisado para trabajo sin esfuerzo.

Descripción	Código
Grueso	90672 919 100
Mediano	90672 919 180
Fino	90672 919 280

## SIERRAS COPA CILINDRICA HSS COB BIMETAL

Ideal para trabajos de corte rápido y limpio.

Resistente a las altas temperaturas. No produce quemadura en la piezas metálicas tratadas.

Descripción	Código
D 19	90632 900 019
D 22	90632 900 022
D 25	90632 900 025
D 29	90632 900 029
D 32	90632 900 032
D 35	90632 900 035

Descripción	Código
D 38	90632 900 038
D 44	90632 900 044
D 51	90632 900 051
D 57	90632 900 057
D 64	90632 900 064
D 76	90632 900 076

# CINTAS



## CINTAS DE ENMASCARAR

Resistente a todo tipo de pinturas. Resistente al calor hasta 80°. No deja residuos. Apta para cabinas de pintura con horno.

Descripción	Código
18mmx50m	90992 040 018
24mmx50m	90992 040 024
48mmx50m	90992 040 048



## CINTA AISLADORA NEGRA

Alta flexibilidad y excelente adherencia.

Excelentes propiedades de elongación y memoria dimensional. No se agrieta y no se desprende.

Descripción	Código
19mm x 10m negra	00985 010 1



## CINTAS DOBLE FAZ TRANSPARENTE

Gran poder de adhesión.

Súper transparente. Puede aplicarse en una gran cantidad de materiales.

Descripción	Código
19mmx20m	90894 909 119
12mmx20m	90894 909 120
12mmx1,5m	90894 909 162



## CINTAS DOBLE FAZ GRIS

Sustituyen diferentes fijaciones como remaches, soldaduras por puntos y adhesivos líquidos.

Descripción	Código
6mm x 10m	90894 909 306
19mm x 20m	90894 909 319
24mm x 3m	90894 909 324
12mm x 3m	90894 909 362



## CINTA PTFE SELLA ROSCA

La Cinta PTFE es ideal para el sellado de conexiones roscadas tanto neumáticas como conexiones de agua. Consigue que las uniones entre tuberías, llaves de paso, grifos, manguitos, machones, reducciones u otras queden estancas.

Descripción	Código
12 x 10m x 0,07mm	90985 030 012
16 x 12m x 0,1mm	90985 030 116
19 x 20m x 0,1mm	90985 030 119


# ABRAZADERAS



## ABRAZADERAS ZINCADAS

Abrazadera zincada resistente que asegura una distribución proporcional de la fuerza durante el proceso de montaje y apriete.

Descripción	Código
8-12	90539 009 13
10-16	90539 012 16
12-22	90539 014 22
16-27	90539 019 27
20-32	90539 022 32
25-40	90539 025 38
30-45	90539 032 44
32-50	90539 038 51
40-60	90539 044 57
50-70	90539 051 64
60-80	90539 057 76
70-90	90539 070 89
80-100	90539 083 102



## ABRAZADERAS PARA FUELLES

metálicas (AISI430) con cierre de lengüeta para un seguro, rápido y fácil montaje

Descripción	Código
Para fuelle de 4x4	90820 711 0
Para fuelles de livianos	90820 750

## ABRAZADERAS CON GOMA

Su novedoso diseño con recubrimiento de goma impide roturas o desgaste de los conectores soportados.



Descripción	Código
D:6 x 15mm	90542 06 06
D:8 x 15mm	90542 08 85
D:10 x 15mm	90542 10 85
D:12 x 15mm	90542 12 85
D:14 x 15mm	90542 14 85
D:18 x 15mm	90542 18 85
D:20 x 15mm	90542 20 85
D:22 x 15mm	90542 22 85
D:24 x 15mm	90542 24 85
D:26 x 15mm	90542 26 85
D:28 x 15mm	90542 28 85

# FRESAS METÁLICAS

Alta tasa de eliminación de material con gran rendimiento de mecanizado.



Descripción	Código
Cilíndricas D6- L18mm	90616 001 011
Cilíndricas D9,6- L19mm	90616 001 031

Descripción	Código
Cilíndricas Alu D6- L16mm	90616 001 411
Cilíndricas Alu D12- L25mm	90616 001 441

Descripción	Código
Cilíndricas Redondas D6- L18mm	90616 002 011
Cilíndricas Redondas D9,6- L19mm	90616 002 031
Cilíndricas Redondas Alud D12- L25	90616 002 441

Descripción	Código
Esferica D6- L4,7mm	90616 003 010
Esferica D9,6- L8mm	90616 003 031

Descripción	Código
Metálica cono redonda Alu D6- L18mm	90616 004 411
Metálica cono redonda Alu D12- L25mm	90616 004 441

Descripción	Código
Oval sin punta D12- L21	90616 005 041

Descripción	Código
Forma llama D12- L30mm	90616 006 041

Descripción	Código
Oval en punta D6- L18	90616 007 011
Oval en punta D9,6- L19mm	90616 007 031

Descripción	Código
Cono redondondas D10- L20mm	90616 009 031

# CINTAS



## CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA

Ideal para lugares sin incidencia de humedad: escalones, rampas de acceso, escaleras y diversas superficies lisas y resbaladizas.

Descripción	Código
50mm x 5m	90894 300 506



# ABRAZADERAS

## ABRAZADERAS PLÁSTICAS

Súper resistentes.

Larga vida útil, resistente a temperaturas -40°C a +80°C

Descripción	Código
2.5x100 Bl.	90502 100 025
3.6x140 Bl.	90502 140 036
3.5x200 Bl.	90502 200 035
2.5x140 Bl.	90502 250 140
3.6x280 Bl.	90502 280 036
4.8x280 Bl.	90502 280 048
4.8x360 Bl.	90502 360 048
4.8x200 Bl.	90502 480 200

Descripción	Código
2.5x100 Ng.	90502 100 125
3.6x140 Ng.	90502 140 136
3.5x200 Ng.	90502 200 135
2.5x140 Ng.	90502 250 014
3.6x280 Ng.	90502 280 136
4.8x280 Ng.	90502 280 148
4.8x360 Ng.	90502 360 148
7.8x360 Ng.	90502 360 178
4.8x200 Ng.	90502 480 020

Descripción	Código
Con encastre 136 x 5	90502 261 1



## ABRAZADERAS SUPER PRESIÓN

Para mangueras con alto nivel de dureza o con inserciones de metal o plástico.

Posee bordes redondeados, que previenen daños y lesiones en las mangueras.

Descripción	Código
64 - 67	90537 064 067
68 - 73	90537 068 073
74 - 79	90537 074 079
80 - 85	90537 080 085
86 - 91	90537 086 091
92 - 97	90537 092 097
98 - 103	90537 098 103
104 - 112	90537 104 012
52 - 55	90537 304 301
56 - 59	90537 304 302
60 - 63	90537 304 303
113 - 121	90537 304 312
122 - 130	90537 304 313



## ABRAZADERAS ACERO INOXIDABLE

Diseñado para aplicaciones de alta presión de flujos de gases, líquidos o aceites sin dañar su estructura.

Resistente a la acción de los combustibles como el petróleo y gasolina.

Descripción	Código
8-12	90538 009 13
10-16	90538 012 016
12-22	90538 014 022
16-27	90538 019 027
20-32	90538 022 032
25-40	90538 025 038
30-45	90538 032 044
32-50	90538 038 051
40-60	90538 044 057
50-70	90538 051 064
60-80	90538 057 076
70-90	90538 064 083
80-100	90538 083 103
90-110	90538 090 111



# HERRAMIENTAS

## RED LINE



### DESTORNILLADORES PH, TX Y PZ

Descripción	Código	Descripción	Código
6 mm	95751 232 1	20 mm	95751 434 15
7 mm	95751 232 2	21 mm	95751 434 20
8 mm	95751 232 3	22 mm	95751 434 25
9 mm	95751 233 1	23 mm	95751 434 27
10 mm	95751 233 2	24 mm	95751 434 30
11 mm	95751 434 10	25 mm	95751 434 40



### DESTORNILLADORES PLANOS RED LINE

Descripción	Código
0,6 x 3,5	95751 231 035
1,0 x 5,5	95751 231 055
1,2 x 6,5	95751 231 065
1,2 x 8,0	95751 231 08



### SET DE DESTORNILLADORES RED LINE

Varilla cilíndrica, cromado mate. Punta bola

Descripción	Código
Torx acodados ópz	95751 913 062
Allen acodados ópz	95751 914 061



### MECHA HSS DIN 338

Fabricadas en acero rápido de alta calidad. La tecnología más moderna en el acabado de la mecha garantiza la más alta precisión de trabajo. Para uso industrial, en taladros automáticos y manuales.

Características:

Calidad: Zebra Vástago : Cilíndrico Superficie : Vaporizada Material de corte: Acero super rápido.

DIN: 338 Angulo de punta: 130° Máxima profundidad de perforación: Ø x 5.



Descripción	Código
D1.0 MM	90624 000 100
D1.5 MM	90624 000 150
D2.0 MM	90624 000 200
D2.5 MM	90624 000 250
D3.0 MM	90624 000 300
D3.5 MM	90624 000 350
D4.0 MM	90624 000 400
D4.5 MM	90624 000 450
D5.0 MM	90624 000 500
D5.5 MM	90624 000 550
D6.0 MM	90624 000 600
D6.5 MM	90624 000 650
D7.0 MM	90624 000 700
D7.5 MM	90624 000 750
D8.0 MM	90624 000 800
D8.5 MM	90624 000 850
D9.0 MM	90624 000 900
D9.5 MM	90624 000 950
D10.0 MM	90624 001 000
D10.5 MM	90624 001 050
D11.0 MM	90624 001 100
D11.5 MM	90624 001 150
D12.0 MM	90624 001 200
D12.5 MM	90624 001 250
D13.0 MM	90624 001 300
D13.5 MM	90624 001 350
D14.0 MM	90624 001 400
D15.0 MM	90624 001 500
D16.0 MM	90624 001 600
D17.0 MM	90624 001 700



### SET 19 DE MECHAS HSS DIN 338

Descripción	Código
19 piezas	90624 000 019

# HERRAMIENTAS

**RED LINE**

**WÜRTH**

## LLAVES COMBINADAS

RESISTE A LAS MÁS ALTAS PRESIONES.

Gran durabilidad. No se deforma en trabajos extremadamente duros.



Descripción	Código
6 mm	90713 301 06
7 mm	90713 301 07
8 mm	90713 301 08
9 mm	90713 301 09
10 mm	90713 301 10
11 mm	90713 301 11
12 mm	90713 301 12
13 mm	90713 301 13
14 mm	90713 301 14
15 mm	90713 301 15
16 mm	90713 301 16
17 mm	90713 301 17
18 mm	90713 301 18
19 mm	90713 301 19

Descripción	Código
20 mm	90713 301 20
21 mm	90713 301 21
22 mm	90713 301 22
23 mm	90713 301 23
24 mm	90713 301 24
25 mm	90713 301 25
26 mm	90713 301 26
27 mm	90713 301 27
28 mm	90713 301 28
29 mm	90713 301 29
30 mm	90713 301 30
32 mm	90713 301 32
34 mm	90713 301 34

## LLAVES FRANCESAS RED LINE

CONSTRUIDA EN CROMO VANADIO

Su cabezal angosto permite trabajar en lugares reducidos. El diseño largo de las bocas asegura el agarre de las piezas en lugares profundos.

Descripción	Código
Red Line 8	95754 221 08
Red Line 10	95754 221 10
Red Line 12	95754 221 12



## PINZAS Y ALICATE RED LINE

Ideal para cortar alambres.

Confortable empuñadura y óptima transmisión de fuerza.



Descripción	Código
Alicate 180mm	95772 01 553

Mango ergonómico.

Confortable empuñadura y óptima transmisión de fuerza.

Descripción	Código
Pinza universal 180mm	95772 01 555
Pinza universal 1200mm	95772 01 556
Pinza de punta 1200mm	95772 01 557

## PICO DE LORO LARGO 250 MM RED LINE

Mango ergonómico. Confortable empuñadura y óptima transmisión de fuerza.

Material: Acero al cromo-vanadio templado.

Dientes: endurecidos por inducción.



Descripción	Código
Pico de loro 1250mm	95722 01 563

## SET LLAVES ALLEN PUNTA BOLA 9 PIEZAS RED LINE

Varilla hexagonal, cromado mate. Conjunto de 9 piezas, punta bola.

Descripción	Código
Set llaves allen punta bola 9pz	95752 40 100



# CUTTERS



## CUTTER ZEBRA

Único en el mercado. Con hoja retráctil de seguridad.

Calidad Zebra.

Descripción	Código
170 mm	90715 66 013

## CUTTER ZEBRA CON BLOQUEO

Ergonómica, mango de dos componentes antideslizante

Contenedor para 5 hojas integrado.

Descripción	Código
170 mm	90715 66 015



## CUTTERS

Único en el mercado, con hoja retráctil de seguridad.

Calidad Zebra.

Descripción	Código
9mm x 160 mm	90715 66 274
18mm x 170 mm	90715 66 277



## CUCHILLAS PARA CUTTER

Precio unitario, embalaje por 10 unidades.


Descripción	Código
Trapezio Bi-metal	90715 66 02
18mm	90715 66 05
18 Mm	90715 66 053
9 Mm	90715 66 073



# ORGANIZACIÓN

## GAVETAS NEGRAS

Descripción	Código
N°3	90921 200 003
N°5	90921 200 005
N°7	90921 200 007



# ESTANTERÍAS

## ESTANTERÍAS CON GAVETAS

Estanterías de acero, equipadas con gavetas plásticas. Armado fácil y rápido.

Ideal para la organización de diversos productos.

Fabricadas en acero con pintura epoxi. Gracias a su sistema de anclaje rápido minimiza los tiempos de armado.

Descripción	Código
Estantería Con 54 Cajones N°5	90962 200 910
Estantería Con 108 Cajones N°3	90962 200 911
Estantería Con 60 Cajones N°3	90962 200 912
Estantería Con 49 Cajones Mixtos	90962 200 913
Estantería Con 25 Cajones N°3	90962 200 914

