

RECEPCIÓN Y ALMACENAJE

Carros y gabinetes confeccionados con chapa de acero de 1,2mm.
Cuentan con cierres centralizados.
Cajones recubiertos con goma y poseen ruedas fijas y giratorias con freno.



Cód. 90962 602 274

GABINETE PARA HERRAMIENTAS 4 CAJONES



Cód. 90962 615 404

GABINETE PARA HERRAMIENTAS 4 CAJONES Y TAPA NRO.1



Cód. 90962 615 408

GABINETE PARA HERRAMIENTAS 8 CAJONES Y TAPA NRO.3



Cód. 90962 602 277

CARRO PARA HERRAMIENTAS 7 CAJONES



Cód. 90962 15 515

CARRO PARA HERRAMIENTAS 12 CAJONES NRO.3



Cód. 90962 620 1

PANEL LATERAL PORTA ACCESORIOS



Cód. 90962 620 50

BANCO DE TRABAJO 3 CAJONES



Cód. 90962 620 0

CARRO DE SERVICIO 2 BANDEJAS



Cód. 90957 343 100


CARRO DE SERVICIO LIVIANO

Accesorios



Cód. 90962 620 001

BANDEJA ADICIONAL INTERMEDIA




Cód. 90962 620 102

BANDEJA MULTIFUNCIÓN 80 MM



Cód. 90962 620 002

BANDEJA SUPERIOR CON CAJÓN



Cód. 90962 620 103

BANDEJA MULTIFUNCIÓN 120 MM



Cód. 90962 620 115

PEROQUE



Cód. 90962 620 1

PANEL LATERAL PORTA ACCESORIOS

RECEPCIÓN Y ALMACENAJE



Cód. 00893 160 500

DESENGRASANTE UNIVERSAL 5 LITROS

Remueve grasas y aceites muy rápidamente. No es combustible aún en llama abierta. Puede diluirse hasta en 15 partes de agua.



Cód. 90891 503 002

PULVERIZADOR A PRESIÓN DE 1000 ML

Se utiliza para aplicar cualquier líquido de limpieza. Es práctico, seguro y optimiza el rendimiento del producto aplicado.



Cód. 83890 5...

MARCADORES INDUSTRIALES

Marca cualquier tipo de material o superficie metálica. No se remueve con el agua y resiste altas temperaturas. Una vez seco, resiste combustibles y alcoholes.



Cód. 90715 76 01

CALIBRE PIE DE REY

Calibre analógico adecuado para mediciones internas, de reborde, externas y profundidad.



Cód. 90715 76 68

CALIBRE DIGITAL 150 MM


Precisión. Fácil lectura. Incluye estuche protector. Tabla de roscas en la parte trasera. Medidor de profundidad. Botón de puesta a cero.



Cód. 90715 66 277

CUTTER 9 MM

Cutter de 18mm x 170mm con cuchillas intercambiables.



Cód. 90899 800 773

PAPEL DOBLE PREMIUN

No libera pelusa. Máxima absorción de líquidos. Ultra resistente.



Cód. 90899 800 609

EXPOSITOR PARA PAPEL

Expositor de pie con opción para fijar en la pared. Liviano y práctico.



Cód. 00899 800 508

PAÑOS MULTIUSO EN ROLLO

Rollo 150 metros. Absorbe 8 veces su peso, es lavable y reutilizable.



Cód. 90893 900

CREMA LIMPIA MANOS WURTH 4 LTS.

Crema con microesferas que poseen propiedades exfoliantes. No provoca irritaciones y tiene un olor cítrico muy agradable.



Cód. 90714 061 050

CORTADOR DE PERNOS 24"

Ideal para cortar cadenas, pernos y alambres de hasta 8mm. Su diseño ergonómico permite un uso práctico que minimiza el esfuerzo del usuario. Posee mangos antideslizantes.



Cód. 90715 67 45

PORTAPANELES

Utilizado para transportar pizarras, paneles de madera, hojas de metal, vidrios, muebles y elementos de fijación. Fuerza aproximada por manija: 120 Kg. Ancho de agarre: 0-65mm. Capaz de limpiar a fondo sin esfuerzo.



Cód. 90962 200 910

ESTANTERÍA CON 54 GAVETAS NRO. 3

Cód. 90962 200 911

ESTANTERÍA CON 108 GAVETAS NRO. 3

Cód. 90962 200 912

ESTANTERÍA CON 60 GAVETAS NRO. 3

Cód. 90962 200 913

ESTANTERÍA CON 49 GAVETAS MIXTOS

Cód. 90962 200 914

ESTANTERÍA CON 25 GAVETAS NRO. 3

Estanterías de acero. De fácil y rápido armado. Ideal para almacenar diversos productos como tornillos, tuercas, arandelas, etc. Liviana, práctica y resistente.



Cód. 90502...

ABRAZADERAS PLÁSTICAS NATURALES Y NEGRAS

Súper resistentes. Larga vida útil, resistente a temperaturas -40°C a +80°C.



Cód. 90963 011 100

CESTO EXPOSITOR

Ideales para mantener el orden en el lugar de trabajo. Apilables. Ultra resistentes.



Cód. 90921 200...

GAVETAS PLÁSTICAS

Prácticos y encastrables. Con ranura para etiquetas identificatorias. Ultra resistentes.

Cód. 90893 901

DOSIFICADOR PARA POTE LIMPIA MANOS

Brinda un rendimiento óptimo de la crema limpia manos. Práctico. Dosifica aproximadamente 1300 porciones por pote.

REPARACIÓN, PRODUCCIÓN Y MONTAJE



Cód. 90669 201 802

DISCO DE CORTE RL ACERO 180X2.5X22.2

Cód. 90669 230...

FLIA DISCOS DE CORTE RED LINE AC/INOX.



Cód. 90575 115...

FLIA DISCOS FLAP 115MM MANTA ABRASIVA

Alta concentración de abrasivos.
Dorso en fibra de vidrio.
Alta poder de limpieza. Excelente acabado.



Cód. 90714 69...

CEPILLOS ACERO TRENZADO PARA AMOLADORA

El trenzado de sus cerdas impide la apertura del cepillo durante su vida útil. Ideal para trabajos en acero inoxidable.
Para trabajos pesados y medios de eliminación de óxido.



Cód. 90669 260...

FLIA DISCOS DE DESBASTE RED LINE

Óptima capacidad de desbaste con una larga vida útil. Material abrasivo: Óxido de aluminio. Alta resistencia a la rotura y baja vibración.



Cód. 90672 913...

FLIA DE CEPILLOS DE LÁMINAS

Desbaste de todo tipo de metales.
Para eliminar pequeños arañazos, óxidos y pinturas.
También se puede utilizar en metales no ferrosos, madera y plásticos rígidos.



Cód. 90580 115...

FLIA DE DISCOS LIJA ALTA VELOCIDAD D115

Soporte de fibra vulcanizada súper flexible.
Material abrasivo: Óxido de aluminio.
Apto para todo tipo de materiales.



Cód. 90575 150...

FLIA MANTAS ABRASIVAS 150X230MM

Se puede utilizar en ambos lados. Permite aplicaciones en seco o húmedo. Alto poder de adaptación en superficies irregulares.



Cód. 90578 430...

FLIA DE DISCOS FLAP CERÁMICOS

Soporte de plástico, el cual permite un mejor desempeño en aplicaciones en ángulos.
Contiene 72 hojas de lijas, las cuales prolongan la vida útil del disco y no sobrecalientan las superficies tratadas.



Cód. 90664...

FLIA DE DISCOS DESBASTE PREMIUM

Abrasivo de óxido de aluminio y circonio.
Posee dos mallas de fibra de vidrio, las cuales brindan mayor seguridad y estabilidad.
Buena durabilidad.



Cód. 90577 333...

FLIA DE LIJAS PARA ROTO-ORBITAL D150

Fabricados con granos de óxido de aluminio.
Sus orificios permiten una óptima aspiración del polvo producto del lijado.
Excelente durabilidad.



Cód. 90585 880 115

DISCO DE FIBRA DE NYLON

Diseñado para trabajos de remoción de pinturas, barnices, herrumbre y limpieza de cordones de soldadura.



Cód. 90664...

FLIA DE DISCO DE CORTE PREMIUM

Abrasivo de óxido de aluminio y circonio.
Posee dos mallas de fibra de vidrio, las cuales brindan mayor seguridad y estabilidad.
Buena durabilidad.



Cód. 90587 100...

FLIA DE ESPONJAS DE LIJA OXIDO ALUMINIO

Flexible, duradera, se puede lijar en áreas difíciles para una hoja de lija.
Papel de lija y bloque de lijado en uno.

REPARACIÓN, PRODUCCIÓN Y MONTAJE

**PREMIUM
SERIES**



Cód. 90703 360 1

CEPILLADORA NEUMÁTICA DBS 3600 MASTER

Cepilladora neumática indicada para la eliminación de pintura, selladores en general, pinturas en diferentes superficies, óxido, calcomanías y restos de adhesivos. Larga vida útil de los insumos. Proporciona mayor velocidad de trabajo.



Cód. 90703 000 857

AMOLADORA NEUMÁTICA DE 7"

Para utilizar con discos de 180 mm. Desbaste, flap, flexi y diamantados. Carcasa de aluminio ligera y resistente.



Cód. 90703 083 210

LIJADORA DE ALTA VELOCIDAD 5"

Lijadora de alta velocidad. Movimiento libre de vibraciones. Su diseño permite un mejor manejo y comodidad.



Cód. 90703 271 0

LIJADORA NEUMÁTICA A BANDA 10 MM

Ideal para pulir, desbarbar y satinar el acabado en lugares de difícil acceso. Diseño compacto y ligero, ideal para uso en espacios reducidos.



Cód. 90703 857 0

AMOLADORA NEUMÁTICA DE 4"

Para utilizar con discos de 115 mm.



Cód. 90703 085 63

FRESADORA ANGULAR 90°

Ideal para operar en espacios reducidos. Gatillo gradual, permite regular la velocidad de operación de manera sencilla 20.000 Rpm.



Cód. 90695 552 892

ARCO DE SIERRA METÁLICO

Diseñada para ser utilizada en espacios difíciles. Cuerpo de aluminio.



Cód. 90695 552 300

ARCO DE SIERRA MULTIÁNGULO

Diseñada para ser utilizada en espacios difíciles. Cuerpo de aluminio. La hoja puede ponerse en ángulo de 90°.



Cód. 90703 085 61

FRESADORA NEUMÁTICA LARGA

Alta velocidad. Cuerpo de agarre seguro para un fácil control.



Cód. 90703 227 0

FRESADORA NEUMÁTICA ENCASTRE 6MM

Manejo cómodo y ligero. Agarre seguro. Palanca de seguridad.



Cód. 90694 453...

FLIA DE FRESAS ESCALONADAS

Permite una perforación rápida y suave en varios tipos de materiales.



Cód. 90694 024...

FLIA DE FRESA CÓNICAS

Taladro sin escalonamientos agujeros de 5-30,5mm. Adecuado para taladrar chapas ultrafinas.



Cód. 83680...

FLIA DE FRESAS DE PIEDRA



Cód. 90680 10

CONJUNTO DE FRESAS DE PIEDRA

Fabricadas en óxido de aluminio unidas a un vástago de acero. Indicadas para ser utilizadas en acero.

REPARACIÓN, PRODUCCIÓN Y MONTAJE




Cód. 90891 320 100
PISTOLA PARA APLICAR CARTUCHO.

Fácil de utilizar y liviana.
Admite cartuchos de hasta 310 ml.



Cód. 90891 320 101
PISTOLA P/ CARTUCHO REFORZADA

Se utiliza para la aplicación de selladores adhesivos con una viscosidad media como por ejemplo, un sellador de PU.



Cód. 90714 672 60
SARGENTO DE FUNDICIÓN GRIS 600 MM

Para un agarre seguro, no se desliza ni se afloja.



Cód. 90891 320 103
PISTOLA PARA APLICAR CARTUCHO 600ML

Para aplicar adhesivos y selladores desde 310 ml a 600 ml.



Cód. 90891 320 102
PISTOLA MANUAL ALU P/ SELLADORES 400ML

Indicado tanto para selladores de cartucho como para también, selladores en bolsa.



Cód. 90713 09 405
PINZA DE PRESIÓN CURVA 3"

Material: Acero al Cromo-Molibdeno.
Terminación superficial cromada.
Fácil y segura de usar.

Cód. 90893 106
GRASA AEROSOL HHS 2000

Gran adherencia.
Gran poder de penetración.
Resiste ácidos livianos y soluciones alcalinas.

Cód. 90893 106 3
GRASA AEROSOL HHS 5000

Aceite sintético con PTFE.

Cód. 90893 106 5
GRASA HHS LUBE EN AEROSOL

Grasa sintética consistente en aerosol de larga duración con tecnología OMC2.



Cód. 90892 100 411
ADHESIVO SELLADOR PU BLANCO

Cód. 90892 327 001
ADHESIVO SELLADOR PU NEGRO

Cód. 90890 100 6...
PU 40 - CONSTRUCCION - NEGRO 600 ML

De fácil aplicación (con pistola manual o neumática). Es pintable. Permanente elasticidad y resistente a las condiciones ambientales.

Cód. 90893 243 007
TRABA ESPARRAGOS TORQUE MEDIO

Cura con la ausencia del aire. Resistente a vibraciones y químicos. Fácil de aplicar.

Cód. 90893 603...
TRABA BOLILLEROS/RODAMIENTOS

Ideal para bloquear y sellar de manera permanente rodamientos y piezas cilíndricas

Aflocador Desoxidante

TOP
VENTAS - VENTAS
SUECIA - SUECIA

Cód. 90890 200 11
ROST OFF 300 ML.

Cód. 90890 200 600
ROST OFF 600 ML.

Cód. 90890 200 120
ROST OFF 5 LTRS.

Producto utilizado para quitar el óxido recomendado para maquinaria industrial y construcción. Aplicación universal, posee un gran efecto capilar y de penetración, incluso en holguras mínimas. Desoxida y lubrica. No chorrea una vez aplicado.



Cód. 90890 100...
SELLADORES ADHESIVOS PU "K+D"

Excelente fuerza adhesiva en una amplia gama de materiales y superficies. Puede ser pulido y pintado. Certificado ISEGA. Puede aplicarse en plantas de procesamiento de alimentos.



Cód. 90892 318...
SILICONAS ACÉTICAS

Ideal para juntas exteriores e interiores. Contiene fungicidas para prevenir el crecimiento de hongos y bacterias. No pierde elasticidad con el tiempo.



Cód. 90892 859...
SILICONAS NEUTRAS

Especialmente diseñada para ser utilizada en carpintería de aluminio, PVC y construcción. Gran resistencia a la intemperie y rayos UV. Permanentemente elástica.



Cód. 90893 114 114
ZINC EN SPRAY 400 ML.

Protege contra la corrosión a las superficies metálicas. Secado super rápido. Galvanizado en frío de excelente acabado.



Cód. 00893 110 005
DESOXIDANTE 3 EN 1

Remove el óxido sin atacar los metales. Fosfatiza, protege la superficie contra nuevas oxidaciones. Desengrasa, remove



Cód. 90892 200 001
GALVAZINC 3000

Recubrimiento mono-componente de alto rendimiento con aproximadamente un 94% de zinc metálico puro (una vez seco).

REPARACIÓN, PRODUCCIÓN Y MONTAJE

Fresas Metálicas

Alta tasa de eliminación de material con alto rendimiento de mecanizado.



Cód. 90616 001...

CILINDRICA CON DENTADO FRONTAL



Cód. 90616 004...

CÓNICA REDONDEADA PARA ALUMINIO



Cód. 90616 001...

CILINDRICA CON DENTADO FRONTAL PARA ALUMINIO



Cód. 90616 006 041

LLAMA



Cód. 90616 002...

CILINDRICA REDONDEADA



Cód. 90616 005 041

OVALADA SIN PUNTA



Cód. 90616 002...

CILINDRICA REDONDEADA PARA ALUMINIO



Cód. 90616 007 011

OVALADA EN PUNTA



Cód. 90616 003...

ESFÉRICA



Cód. 90616 009 031

CÓNICA REDONDEADA



Cód. 90616 100

KIT DE FRESAS METÁLICAS 10 PIEZAS

Dureza extrema y alto rendimiento sirve para Acero inoxidable, Acero, Metales no ferrosos.



Cód. 90616 500 000

KIT DE FRESAS METÁLICAS 5 PIEZAS

Dureza extrema y alto rendimiento sirve para Acero inoxidable, Acero, Metales no ferrosos.



Cód. 90616 800 000

KIT DE FRESAS METÁLICAS ALUMINIO 5 PIEZAS

Dureza extrema y alto rendimiento sirve para Aluminio, Metales no ferrosos, Plástico



Cód. 90632 313...

FLIA DE CORONAS HSS CON ROMPE VIRUTAS

Construida en acero rápido HSS. Para perforar chapas de aluminio, acero, fundición y plástico de hasta 7mm de espesor. Se sugiere trabajar con aceite de corte para lubricar y refrigerar.



Cód. 90632 900...

FLIA DE SIERRAS COPA CILIND. HSSCO & BIMETÁLICAS

Ideal para trabajos de corte rápido y limpio. Resistente a las altas temperaturas. No produce quemaduras en la piezas metálicas tratadas.



Cód. 90703 796 0

TALADRO NEUMÁTICO DBM 10-RL PLUS

Taladro ligero con mandril de sujeción rápida de 10mm. Compacto y ligero. Cambio de giro derecha-izquierda. Potente y versátil para amplias tipos de trabajos.



Cód. 90703 798 0

TALADRO NEUMÁTICO 10 MM STANDARD

Alta potencia con gran control. Diseño compacto.



Cód. 90703 794 0

TALADRO NEUMÁTICO ÁNGULAR 90°

Especialmente diseñado para trabajar en áreas de difícil acceso. Cabeza en ángulo de 90° para áreas confinadas donde los taladros comunes no son accesibles. Salida de aire trasera.

Mechas



Cód. 90698...

FLIA DE MECHAS DE CORTE LATERAL

Mecha de corte lateral que funciona como broca. Útil en la colocación de cerraduras, creación de correderas y alineación de agujeros.



Cód. 90636...

FLIA DE MECHAS DOBLE PUNTA

Permite una perforación precisa. Su filo asegura una óptima penetración de la broca. Adecuado para materiales delgado.



Cód. 90632 02

MECHA DE CENTRO PARA SIERRA 32 A 52MM

Cód. 90632 02

MECHA DE CENTRO PARA SIERRA 14 A 30MM



Cód. 90653 971...

FLIA DE MECHAS MACHO AVELLANADOR 3 EN 1

Permiten en un solo paso perforar, avellanar y roscar. Fabricada en acero hss. Optimiza los trabajos ya que reduce el tiempo y los costos

Cód. 90624 000 001

SET DE MECHAS HSS DIN 338 19 PIEZAS

Para la perforación de acero y fundición de acero aleado y no aleado hasta 850 N/mm.



REPARACIÓN, PRODUCCIÓN Y MONTAJE



Cód. 90691 180
IMÁN MULTIÁNGULO

Permite fijar perfiles de acero en trabajos de soldadura mediante fuerza magnética. Sirve de soporte al montaje de la soldadura. Otorga exactitud de ángulo en uniones de piezas metálicas planas, onduladas y redondas.



Cód. 80893 102 125
ANTI PEARLAS EN GEL 400 ML.

Puede ser aplicado sobre superficies a soldar compuestas de metales ferrosos y no ferrosos. Evita el proceso de desbaste de impurezas. Muy fácil de retirar de la superficie.



Cód. 90893 102 100
SPRAY ANTIADHERENTE PARA MIG

Previene que se adhieran salpicaduras de soldadura en los laterales de la pieza y en el equipo utilizado para soldar.



Cód. 90715 94 220
SET SOLDADOR DE ESTAÑO INALÁMBRICO

Práctico set de soldadura de estaño para reparaciones o ensamblajes de componentes electrónicos. Liviano, con agarre de goma antideslizante. Inicio rápido: En solo 8 segundos llega hasta 600° C.



Cód. 90703 937 68
REMACHADORA NEUMÁTICA PARA TUERCAS M6, M8

Accionamiento mediante gatillo. Sistema de cambio rápido. Apta para tuercas de acero y aluminio.



Cód. 90949 15
REMACHADORA MANUAL

Ideal para la instalación de remaches industriales de acero y aluminio. Permite un excelente acabado. Incluye llave de ajuste.



Cód. 90948 20
REMACHADORA CON CABEZA MÓVIL

Cuerpo reforzado. Cabezal móvil. Mango anatómico.



Cód. 90917 11
KIT REMACHADORA TUERCAS REMACHABLES

Kit incorporado con boquillas y mandriles intercambiables. Incluye 80 tuercas remachables de diferentes medidas.



Cód. 90703 937 014
REMACHADORA NEUMÁTICA 1/4"

Cód. 90703 937 316
REMACHADORA NEUMÁTICA PNG 316

Adecuada para uso en acero dulce, aluminio, cobre y materiales blandos. Boquilla y gatillo contruidos en acero cromado de alta resistencia. Larga vida útil debido a sus piezas de aluminio forjado.



Cód. 90949 701
REMACHADORA MANUAL TIPO TIJERA 3,2 A 6,4

Las palas cortas permiten un mejor manejo de la herramienta. Diseño ergonómico para reducir el esfuerzo en los brazos.



Cód. 90949 830
REMACHADORA P/TUERCA TIPO TIJERA M3-M8

Apta para ser utilizada con tuercas remachables de aluminio, acero y de acero inoxidable.

Remaches

De alta calidad y terminación.



Cód. 00914 048... Cód. 90931 932... Cód. 90937 3...

Cód. 80937 400... Cód. 80937...

Cód. 90915 948... Cód. 90937 148...

Ideal para montaje y fijación de marcos, mamparas de baños, chapas metálicas. Material del cuerpo: aluminio.

TRÉBOL	ACERO INOXIDABLEBLINDADOS	POP
FLOR ALUMINIO	DE ALUMINIO NEGRO	
NEGROS ALA ANCHA	CIEGOS ESTANCO CON ESIIGA ACERO	

Tornillos

Cód. 91214... Cód. 90186...

Cód. 91211... Cód. 90212...

CABEZA HEXAGONAL CON ARANDELA
Recubrimiento galvanizado. Indicado para el atornillado directo de perfiles de acero a sub estructuras de acero.

FIX BICROMATIZADO
Ideal para madera. Los pasos de rosca afilados aseguran una fácil penetración.

Cód. 90134 142... Cód. 90115...

Cód. 90189 035... Cód. 90192...

CABEZA FIJA PUNTA MECHA
Tornillo autoperforante para materiales metálicos como aluminio o acero. Adecuado para el montaje de perfiles o aberturas de aluminio.

PUNTA MECHA CABEZA AVELLANADA
Tornillo autoperforante para materiales metálicos. Adecuado para el montaje de perfiles o aberturas de aluminio.

Cód. 90215 42... Cód. 90214...

Cód. 90189 35... Cód. 90215 42...

Cód. 90218 42... Cód. 90214...

Cód. 90218 42... Cód. 90214...

Cód. 90218 42... Cód. 90214...

Cód. 90218 42... Cód. 90214...

Cód. 90218 42... Cód. 90214...

Cód. 90218 42... Cód. 90214...

Cód. 90218 42... Cód. 90214...

Cód. 90218 42... Cód. 90214...

Cód. 90218 42... Cód. 90214...

Cód. 90218 42... Cód. 90214...

Cód. 90218 42... Cód. 90214...

Cód. 90218 42... Cód. 90214...

Cód. 90218 42... Cód. 90214...

Cód. 90218 42... Cód. 90214...

Cód. 90218 42... Cód. 90214...

Cód. 90218 42... Cód. 90214...

Cód. 90218 42... Cód. 90214...

Cód. 90218 42... Cód. 90214...

Tuercas Remachables



Cód. 90948 20...
DE ACERO A2K

Tuercas remachables de acero con recubrimiento galvanizado azulado (A2K)



Cód. 90942 200...
DE ACERO INOXIDABLE

Completamente fabricada en acero inoxidable A2 (304).



Cód. 90948 200...
DE ALUMINIO

Tuercas remachables de aluminio con vástago moleteado.



Cód. 90917...
TRÉBOL

Práctica alternativa para el remachado de tuercas sobre materiales frágiles o de

acero y aluminio. Permite un excelente acabado. Incluye llave de ajuste.

Recubrimiento galvanizado. Indicado para el atornillado directo de perfiles de acero a sub estructuras de acero.

Ideal para madera. Los pasos de rosca afilados aseguran una fácil penetración.

Tornillo autoperforante para materiales metálicos como aluminio o acero. Adecuado para el montaje de perfiles o aberturas de aluminio.

Tornillo autoperforante para materiales metálicos. Adecuado para el montaje de perfiles o aberturas de aluminio.

Las palas cortas permiten un mejor manejo de la herramienta. Diseño ergonómico para reducir el esfuerzo en los brazos.

Indicado para el montaje de placas de yeso a estructuras de acero. Cabeza: avellanada.

Indicado para el montaje de placas de yeso a estructuras de acero. Material: acero medio carbono.

Se utilizan para ensamblajes en madera o para fijación con tarugos de plástico. Encastre: hexagonal.

Tornillo T1 ala ancha. Ideal para la unión de perfiles de aluminio y acero en la industria de la construcción en seco.

Recomendado para multiples usos especialmente para carpinterías, cinguerías, cartelerías, etc.

Indicado para el montaje de placas de yeso a estructuras de acero.

Posee alas para avellanar la madera. Indicado para la fijación de placas o maderas a perfiles de aluminio o acero.

Tornillo T1 ala ancha. Ideal para la unión de perfiles de aluminio y acero en la industria de la construcción en seco.

Se utilizan para vincular perfiles estructurales. Comúnmente usado para fijar coberturas (techos y silos).

REPARACIÓN, PRODUCCIÓN Y MONTAJE



Cód. 00893 100

ACEITE DE CORTE SOLUBLE 3 LTS.

Aceite mineral altamente refinado. Soluble en agua, posee aditivos, biocidas y anticorrosivos. Lubrica y protege las piezas evitando su oxidación. Excelentes características de refrigeración y lubricación.



Cód. 00893 101

ACEITE DE CORTE PLENO 3 LTS.

Se aplica en el mecanizado de materiales ferrosos. Posee baja viscosidad, lo que le permite ser utilizado en operaciones de corte con altas velocidades. Buena refrigeración y baja tendencia a la generación de niebla.



Cód. 90893 050 004

ACEITE DE CORTE Y TALADRO EN SPRAY

Posee excelentes propiedades de refrigeración, anticorrosivas y mejora la fluidez de la pieza sobre el acero.



Cód. 90614 176 25

SET PUNTAS BIT PH2 30MM 25 PIEZAS

Cód. 90614 176 50

SET PUNTAS BIT PH2 25MM 50 PIEZAS

Acero S2.
Acabado cromado.
Vienen en caja plástica.



Cód. 90639...

SET DE MACHOS

Conjunto de machos cónicos manuales para roscas métricas y en pulgadas de corte inicial, intermedio y final.



Cód. 90657...

GIRA MACHO

Posee un cuadrante regulable y de gran resistencia. Para el accionamiento de herramientas con vástago cuadrado DIN.



Cód. 90613 322 1

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH1

Cód. 90613 322 2

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH2

Cód. 90613 322 3

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH3

Posee una varilla cromada con forma hexagonal auxiliar para llave fija. Mango antideslizante. Calidad Zebra.



Cód. 90613 252 2

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH2 MINI

Cód. 90613 251 05

DESTORNILLADOR PLANO MINI

Ideal para lugares de difícil acceso. Posee una varilla cilíndrica, cromado mate y diseño corto.



Cód. 90613 321 055

DESTORNILLADOR PLANO CHICO

Cód. 90613 321 07

DESTORNILLADOR PLANO MEDIANO

Cód. 90613 321 09

DESTORNILLADOR PLANO GRANDE



Cód. 90613 261 04

DESTORNILLADOR PLANO 4 MM LARGO

Cód. 90613 261 08

DESTORNILLADOR PLANO 8 MM LARGO

Varilla cilíndrica, diseño largo. Posee un mango antideslizante. Calidad Zebra.



Cód. 90890 119 3

ACEITE DE CORTE EN SPRAY 300 ML.

Apto para ser utilizado con todo tipo de metales. Elimina las virutas generadas en la operación de mecanizado.



Cód. 90613 041...

DESTORNILLADOR PLANO ZEBRA WOOD

Cód. 90613 042...

DESTORNILLADOR ZEBRA WOOD PH1

Mango de madera ergonómico. Posee punta imantable. Zona trasera de golpe.

Puntas y adaptadores

Puntas de acero super templado. Mayor duración y perfecto encaje.



Cód. 90614 176 274

BIT 1/4" PH1 - 25 MM


Cód. 90614 176 461

BIT 1/4" PH2 - 25 MM



Cód. 90614 176 736

PUNTA 1/4" PH2 - 50 MM



Cód. 90614 176 702

ADAPTADOR HEXAGONAL 1/4" - 1/4" IMANTADO L 74



Cód. 90614 176...

ADAPTADORES HEXAGONALES IMANTADOS

Sierras



Cód. 90603 301 13

HOJA DE SIERRA DE DIENTES PROGRESIVOS



Cód. 90603 300...

HOJAS DE SIERRA

Para arcos de sierra de 300 ml. Gran flexibilidad y durabilidad. Calidad Zebra.

REPARACIÓN, PRODUCCIÓN Y MONTAJE



Cód. 90713 301...

FLIA DE LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS

Resiste a las más altas presiones.
Gran durabilidad. Impide deformaciones en trabajos extremadamente duros.



Cód. 90713 304...

FLIA DE LLAVES DOBLE BOCA

Cabezas reforzadas para soportar grandes esfuerzos.



Cód. 90713 303...

FLIA DE LLAVES COMBINADAS EN PULGADAS

Garantizan una fiabilidad y seguridad más alta en utilización intensiva.
Facilitan el trabajo en lugares de difícil acceso y minimizan el ángulo de giro.



Cód. 90713 305...

FLIA DE LLAVES ESTRIADAS ACODADAS



Cód. 90713 303 40

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULGADAS

Cód. 90714 01 565

KIT DE PINZAS

Mangos Zebra de 2 componentes.
Cabezal: Cromado-plata.
Para trabajos de gran demanda y cargas continuas



Cód. 90715 01 560

KIT DE PINTAS 3 PIEZAS

Set de pinzas calidad zebra para un amplio rango de aplicaciones.



Cód. 90714 01 552

ALICATE ZEBRA 160MM



Cód. 90714 01 557

PINZA DE PUNTA ZEBRA



Cód. 90714 01 555

PINZA/ALICATE COMBINADO ZEBRA 180MM



Cód. 90714 01 563

PICO DE LORO

Cód. 90713 09 405

PINZA DE PRESIÓN CURVA 5"

Cód. 90713 09 407

PINZA DE PRESIÓN CURVA 7"

Cód. 90713 09 410

PINZA DE PRESIÓN CURVA 10"



Cód. 90713 09 607

PINZA DE PRESIÓN RECTA 7"

Cód. 90713 09 610

PINZA DE PRESIÓN RECTA 10"



Cód. 90712 134...

FLIA DE TUBOS MULTIUSO

Adecuados para tornillos con cabeza hexagonal, métrica cuadrada bihexagonal, hexagonal imperial y Tx exterior.

Cód. 90712 130 101

MANGO DE FUERZA MOVIL ENCASTRE 1/2

Versión: cromado, pulido.
Gracias a su construcción en 180° permite trabajar en zonas de difícil acceso.
Poderosa capacidad de torque.



Cód. 90714 03 150

TIJERA DE TRABAJO

Tijera versátil para múltiples tareas de corte.
Fabricada en acero al carbono endurecido mediante un tratamiento térmico.



Cód. 90714 06 60

LLAVE PARA CAÑO 320MM

Material: Acero Cromo-Vanadio.
Dientes endurecidos.
Aplicaciones: caños, tuercas.



Cód. 90714 061 050

CORTADOR DE PERNOS 24"

Para cortar cadenas, pernos, alambres de hasta 8mm.



Cód. 90713 03 100

TIJERA ZEBRA DERECHA

Cód. 90713 03 110

TIJERA ZEBRA IZQUIERDA

Tijeras para corte de metal apalancadas con mango de doble componente.
Para corte lineal y curvo.
Capacidad de corte: Acero 1,8mm.
Acero inoxidable 1,2mm de espesor.



Cód. 90714 06 62

LLAVE PARA CAÑO 535MM

Capacidad de corte: 1,4mm (chapa 16).
Liviana, su diseño compacto provee una suave operación.



Cód. 90714 02 71

PICO DE LORO L250MM - 32MM

Mango pintado rojo, antideslizante.
Ajustable en 7 puntos. No resbala la pieza de trabajo.

REPARACIÓN, PRODUCCIÓN Y MONTAJE

Acoples y Racors

Poseen adhesivo de bloqueo de roscas. Conexiones herméticas, sin pérdida de aire.



Cód. 90699...

Cód. 90699...

LÍNEA DE ACOPLER DE BRONCE

LÍNEA DE RACORS DE BRONCE

STANDARD SERIES



Cód. 90699...

Cód. 90699...

LÍNEA DE ACOPLER STANDARD

LÍNEA DE RACORS STANDARD



Cód. 90699 909 121

MANGUERA HÍBRIDA P/AIRE COMPRIM.13M

Fabricada en polímero híbrido. Flexible y fácil de manejar, no se curva ni toma forma. Posee extremos con rosca integrada.



Cód. 90699 92...

MANGUERAS AIRE COMPRIMIDO

Manguera de PVC, altamente flexible y reforzada con tejido. Gran resistencia a los rayos UV, lo que permite utilizarla al aire libre. Tejido de poliéster con alta resistencia a la presión.



Cód. 90699 941 808

MANGUERA ESPIRAL 8 M

Cód. 90699 941 815

MANGUERA ESPIRAL 15 M

Material: Poliuretano termoplástico. Poseen terminación recta lo cual permite extrema comodidad para trabajar. Capacidad para altos caudales.



Cód. 90709 861 114

LUBRICADOR PORTÁTIL

Dosificación precisa y permanente. Visualización continua de la cantidad disponible de aceite. Presión de régimen: 6bar.



Cód. 90699 101 12

FILTRO FRL PARA AIRE COMPRIMIDO

Posee regulador de presión con bloqueo anti giro. También, manómetro para visualizar la presión de trabajo y visor de flujo de aceite. Botón regulador para ajuste del flujo de aceite.



Cód. 90703 084 160

LIJADORA LINEAL

Diseñada para trabajar con ambas manos, permite un funcionamiento confortable. 2400 acciones por minuto.



Cód. 90715 938

BALANCEADOR DE HERRAMIENTAS

Ideal para sujeción de herramientas neumáticas livianas



Cód. 90703 960

CALADORA-ROEDORA NEUMÁTICA

Capacidad de corte: 1,4mm (chapa 16). Liviana, su diseño compacto provee una suave operación.



Cód. 90703 955

SIERRA CALADORA NEUMÁTICA

Ideal para procesos de corte de chapa. Con palanca de accionamiento con desbloqueo de seguridad.



Cód. 95714 001 180

LIJADORA NEUMÁTICA ROTO-ORBITAL

Carcasa de plástico reforzada con fibra de vidrio. Bajos niveles de ruido y vibración. Posee regulador de velocidad incorporado.



Cód. 90703 897 0

TALADRO NEUMÁTICO DE 13MM


De fácil operación y baja vibración. Mandril de alta calidad. Excelente control de velocidad, gatillo sensible al tacto.



Cód. 90703 891 600

PISTOLA NEUMÁTICA P/SELLADORES 600ML

Potente y ligera. Ideal para aplicar selladores y adhesivos en bolsa. Posee regulador de presión en el mango. Gatillo con válvula optimizada.



Cód. 90703 891 020

APLICADOR NEUM. DE SELLADORES 310ML

Utilizada para la aplicación de selladores de 300ml. Diseño ergonómico. Cuerpo de aluminio, liviana, de fácil manejo y balance óptimo.



Cód. 90703 961

TIJERA NEUMÁTICA

Ideal para cortar, recortar y cizallar lata, plástico, aluminio y otros metales de calibre 18. Control de velocidad de corte para trabajar con precisión y en lugares cerrados.

INSTALACIÓN



Cód. 90714 663...

ESPÁTULAS DE IMPACTO INOXIDABLE



Cód. 90714 663 355

ESPÁTULA IMPACTO INOX..MULTIFUNCIÓN



Cód. 90713 301 40

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS

Material: Acero cromo vanadio.



Cód. 90714 662 11

CUTTER PROFESIONAL DE ALUMINIO


Hoja dentada de 180 mm.
Mango de aluminio pulido.



Cód. 90715 66 274

CUTTER 9 MM

Cutter de 9mm x 160mm con
cuchillas intercambiables.



Cód. 90713 301 41

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS POWERDRIVE

Material: Acero cromo vanadio.



Cód. 90965 93 181

SET HERRAM.C./MALETÍN 93 PZ. MULTIUSO

Amplio surtido de herramientas (93 piezas).
Posee tubos multusos.
Caja y herramientas de alta calidad.



Cód. 90827 500 650

LINTERNA LED COB 650 LM

De alto nivel lumínico con tecnología LED COB.
Su diseño delgado permite acceder a lugares estrechos.
Posee base magnética inferior.



Cód. 90827 500 400

LINTERNA LED COB 400 LM

Posee perilla para regular la intensidad.
Base imantada de alta potencia.
Recargable mediante puerto USB.



Cód. 90715 34 95

MAGNETIZADOR UNIVERSAL

Para magnetizar y desmagnetizar láminas de
destornillador, pinzas y herramientas similares hechas
de acero. Cubierta realizada en plástico resistente de
la alta calidad, color: rojo.



Cód. 90715 73...

MARTILLO ANTIRREBOTE DE PU

Cabeza rellena con balines de acero.
Amortigua y elimina el efecto rebote del impacto.
No marca las piezas.



Cód. 90715 72 35

MARTILLO CON CABEZA DE GOMA

Cód. 90715 72 36

CABEZALES PARA MARTILLO PAR

Martillo con cabezales de goma.
Ideal para martillar y no marcar las piezas tratadas.
Su diseño permite golpear la pieza, incluso en
ángulos cerrados o esquinas.



Cód. 90962 219 002

CAJA HERRAMIENTAS POLIPROPILENO 508MMX234MMX228MM (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD)

Cód. 90962 219 003

CAJA HERRAMIENTAS POLIPROPILENO 564MMX260MMX248MM (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD)

Construidas en poliuretano. Posee organizador removible para herramientas. Cierre metálico.

INSTALACIÓN

Cód. 90891 653 2

CÁNULA CON TAPA A ROSCA PARA CARTUCHO



Cód. 00906...

FLIA DE TARUGOS PARA LADRILLO HUECO



Cód. 00903...

FLIA DE TARUGOS DE NYLON



Tarugos de nylon sin tope.

Cód. 90648...

FLIA DE BROCAS SDS PLUS RED LINE

Excelente velocidad de perforación. Orificios precisos. Mayor durabilidad. Mayor resistencia a la rotura.



Cód. 90715 66 013

CUTTER ZEBRA 170 MM



Cód. 90648 770 001

SET DE BROCAS SDS PLUS RED LINE

Contiene las 7 brocas más utilizadas.



Cód. 90668 152 180

DISCO DIAMANTADO SEG. 180 MM RED LINE



Cód. 90668 152 230

DISCO DIAMANTADO SEG. 230 MM RED LINE

Para corte en húmedo y en seco, utilizable en distintos materiales de la construcción.



Cód. 90668 154...

FLIA DE DISCOS DIAMANTADO TURBO RED LINE

Para corte en húmedo y en seco, utilizable en distintos materiales de la construcción. Permite realizar cortes rápidos y precisos.

Cód. 80891 151 500

PISTOLA PLÁSTICA PARA APLICAR PU

Excelente velocidad de perforación. Orificios precisos. Mayor durabilidad. Mayor resistencia a la rotura.



Cód. 90892 160

LIMPIADOR P/PISTOLA DE PU 300 ML

Se utiliza para remover restos frescos de espuma de poliuretano en superficies de madera, metales y distintos tipos de productos textiles.



Cód. 95918 242 300

ANCLAJE QUIMICO WIT-PM 200 - 300 ml

Se utiliza para el anclaje de mampostería en ladrillos sólidos, ladrillos huecos, concreto no fisurado, zona de compresión de concreto, bloques huecos hechos de concreto y concreto liviano.



Cód. 90892 188

ESPUMAS DE PU

Se utiliza para fijar, aislar, rellenar e insonorizar la mayoría de materiales de construcción.



Cód. 90891 502 500

PULVERIZADOR 300ML

Pulverizador a gatillo para diferentes tipos de productos químicos. Envase fabricado en plástico rígido y resistente.



Cód. 90892 327 282

SELLADOR DE CANALETAS

Adhesivo a base de polímero híbrido modificado. Diseñado para la fijación, sellado y anclado de diversos materiales. Puede ser aplicado incluso bajo lluvia, fugas o goteras.



Cód. 90892 162 001

SELLADOR ACRÍLICO BLANCO

Sella y rellena grietas, fisuras y huecos. Pintable y lijable. Para uso en interiores y exteriores.



Cód. 90892 859...

FLIA DE SILICONAS NEUTRAS 310 ML

Indicada para el sellado directo en obra con movimientos moderados. Especial resistencia al envejecimiento. Su viscosidad hace que pueda aplicarse en vertical o a techo sin desprendimiento.



Cód. 90892 100 151

MS TURBO 280 ML

Adhesivo y sellador ideal para la industria de la construcción. De adhesión super rápida.



Cód. 90892 327 001

SELLADOR ADHESIVO PU NEGRO

Cód. 90892 100 411

SELLADOR ADHESIVO PU BLANCO

Adhesivo y sellador multiuso. Pintable. Ideal para el rubro de la construcción.



Cód. 90892 318...

FLIA DE SILICONAS ACÉTICAS 280 ML.

Ideal para interior y exterior. No pierde la elasticidad con el tiempo. Posee aditivos que previenen el crecimiento de hongos y bacterias.



Cód. 90892 412 901

MS ULTRA CLEAR 290 ML

Adhesivo y sellador totalmente transparente.



Cód. 90890 100...

SELLADOR ADHESIVOS PU "K+D"

Adhesivo y sellador de PU elástico para una gran variedad de usos.

